

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 13400

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" 13736978

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 08294, Київська обл., Бучанський р-н, місто Буча, вул.Яблунська, будинок 99 Тел:
380631993112

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю МПП «РАДА» є розширення та зміни, включаючи реконструкцію, технічне переоснащення та оновлення умов функціонування існуючого об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Промислова, 2-к, 2-л. В рамках провадження планованої діяльності підприємством передбачається здійснення комплексу заходів із збирання, перевезення, зберігання та оброблення (відновлення) відходів, що не є небезпечними, а саме: змішаних та роздільно зібраних побутових відходів від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи електричного та електронного обладнання, великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішаних та роздільно зібраних відходів з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств; відходи гомотехнічних виробів (ГТВ), в т. ч. відпрацьованих шин; окремих фракцій відходів будівництва та знесення, непридатна продукція (косметичні засоби, засоби гігієни, побутова хімія, тощо), а

також прострочена продукція. У разі потрапляння небезпечних відходів у складі прийнятих на оброблення відходів, що є небезпечними, ці відходи передбачено збирати в окремі спеціальні конвеєри і передавати спеціалізованим організаціям з відповідними дозволами та ліцензіями згідно з законодавством. В рамках розширення планованої діяльності передбачається установка та подальша експлуатація біогазової станції з метою оброблення відсортованих органічних відходів з метою отримання біогазу (метану), рідких органічних добрив та компосту, придатних для подальшого використання. Відповідно до запланованого технологічного процесу видами операцій з оброблення (відновлення) відходів, що передбачається здійснювати на об'єкті, відповідно до додатку 2 до Закону України «Про управління відходами» є: R3 Рециклінг/відновлення органічних речовин, що не використовуються як розчинники, у тому числі компостування та інші процеси біологічної трансформації, а також підготовка до повторного використання, газифікація та піроліз, коли компоненти використовуються як хімікати, та відновлення органічних матеріалів у вигляді засипки; R11 Використання відходів, утворених під час здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R10 цього додатка; R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання) R12 - 'сортування', R12 - 'дроблення', R12 - 'ущільнення', R12 - 'сортування', R12 - 'гранулювання', R12 - 'сушіння природним шляхом', R12 - 'подрібнення'. До складу об'єкта оброблення відходів, що не є небезпечними, входять наступні будівлі та споруди: блок А - адміністративно-побутова будівля; блок Б - мийка автомобілів та контейнерів, відділення зберігання та оброблення відходів деревини та будівельних відходів; блок В - відділення оброблення (перероблення) відходів полімерних та інших твердих побутових відходів, склад зберігання продукції, блок сортування твердих побутових відходів; біогазова станція / біосушильна установка, що призначена для оброблення біовідходів; ваги автомобільні; очисні споруди поверхневого стоку; очисні споруди господарсько-побутових стоків; свердловина; стоянки автомобілів. Реалізацію планованої діяльності передбачається здійснювати на базі наступного технологічного обладнання та устаткування: лінія для сортування ТПВ ЛСТПВ50Т №1; лінія для сортування ТПВ ЛСТПВ 100Т №2; лінія по виробництву целюлозного утеплювача №1; лінія по виробництву целюлозного утеплювача №2; лінія переробки пластмас; деревоподрібнююча машина DP 660 E; дробарка будівельних відходів Модель: ДБВ-20; дробарка молоткова Модель: ДМ-8000; роторна дробарка Модель: РД-2000; роторна дробарка Модель: ДР-600; дробарка роторна ножова ІПР-800; одновальний шредер з гідравлічним піджимом Модель: ШРГ-5000; шредер шестивальний Модель: ШР-6В; шредер для подрібнення відходів серії НГ; шредер двохвальний; балістичний сепаратор; перфоратор для пластикових пляшок Модель: ПП-4т; біогазова станція / біосушильна установка, що призначена для оброблення біовідходів. Максимальна проектна потужність об'єкту оброблення відходів, виходячи з паспортних даних щодо продуктивності обладнання, складає: - сортування змішаних та окремо зібраних фракцій побутових відходів - 150 000 т/рік; - оброблення пластикових відходів (окремо зібрана фракція) з подальшим отриманням гранул, придатних для подальшого використання у виробництві, або брикетів з твердого альтернативного палива - 13 140 т/рік; - оброблення відходів деревини і деревообробки (окремо зібрана фракція) з подальшим отриманням технологічної тріски - 52 560 т/рік; - оброблення будівельних відходів (окремо зібрана фракція) - 175 200 т/рік; - оброблення паперу і картону (окремо зібрана фракція) з подальшим виготовленням утеплювального матеріалу (ековати) - 21 900 т/рік; Режим роботи підприємства (максимальний) приймається 365 днів/рік, в 3 зміни, тривалість зміни - 8 год. Кількість працівників - 30 чол.

Технічною альтернативою 1 передбачається встановлення та експлуатація біогазової станції, що призначена для оброблення відсортованих харчових відходів на біогазовій станції – 87 т/добу та некондиційних зернових відходів – 3 т/добу. Біогазова станція включає в себе: приймальний бункер із подрібнювачем, системою змішування та гомогенізації, системою порційного завантаження до метантенку та системою управління, 1 метантенк об'ємом 5000 м3, ізольований та оснащений перемішувальним пристроєм, насосну станцію щ системою охолодження, 1 декантерну центрифугу для сепарації біодобрив, включаючи конвеєр, 1 лагуну об'ємом 20800 м3, газову систему, включаючи аварійний факел, газосховище, конденсаційний колодязь, компресор, систему газоочистки, дві комбіновані теплоелектростанції потужністю по 1,0 МВт, включаючи систему охолодження, систему спалювання, включаючи резервний котел потужністю 500 кВт. В результаті роботи біогазової установки передбачається утворення біогазу з вмістом метану до 63 % - 17 000 м3/добу та утворення біодобрив – 71 т/добу, що розділяються на компост – 12 т/добу, рідкі добрива – 59 т/добу.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 передбачається встановлення та експлуатація типової біосушильної установки контейнерного, гаражного типу. Біосушіння – альтернативний аеробний процес, який застосовується у випадку твердих побутових відходів, які відповідають компостуванню. Під час цього процесу органічний матеріал перетворюється на метан, вуглекислий газ та воду. На виході установки для біосушіння утворюється сухий продукт, який можна переробляти далі. До складу установки входять: ділянка для приймання ТПВ, механічне обладнання (сталеве неізольоване приміщення площею 2000 м2, технологічні лінії біосушіння (10 ліній для сушіння + лінія зберігання RDF-палив з аераційними каналами в підлозній лінії розмірами 12*10 м кожний). Сушіння попередньо відсортованих та подрібнених ТПВ зменшує вміст вологи у відходах з 45% до менше 20 % впродовж 19 днів протікання процесу. В результаті процесу біосушіння буде утворюватися PDF-паливо 15-500 мм – 86 т/добу, метали, які будуть надходити на рециклінг, - 3 т/добу, дрібна фракція 0-15 мм, яка буде реалізована у якості компосту для поверхневих структур ТПВ та/або у якості добрив у сільському господарстві, - 22 т/добу, велика фракція більше 500 мм для видалення на полігон ТПВ – 33 т/добу. Виробнича продуктивність установки оброблення ТПВ – 250 т/добу.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Київська обл. Бучанський р-н Буча вулиця Промислова 2 К , 2Л

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Бучанська міська територіальна громада, Ірпінська міська територіальна громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Київська обл., Бучанський р-н, Буча, вулиця Промислова 2К, 2Л .

Область Київська Район Бучанський Місто/село Буча Вулиця Промислова Будинок 2к, 2л
Планована діяльність передбачається на власних земельних ділянках за адресою вул. Промислова, 2к з кадастровим номером 3210945300:01:118:0180 площею 1 га та за адресою вул. Промислова, 2л з кадастровим номером 3210800000:01:118:0206 площею 1 га з дотриманням вимог чинного законодавства України «Про охорону навколишнього середовища».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Київська обл., Бучанський р-н, Буча, вулиця Промислова 2К, 2Л.

Область Київська Район Бучанський Місто/село Буча Вулиця Промислова Будинок 2к, 2л Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв'язку з наявністю проммайданчика для експлуатації об'єкту з оброблення відходів. На цій території передбачається покращення умов провадження планованої діяльності, в тому числі встановлення та експлуатація сучасного обладнання, проведення благоустрою території, використання очисних споруд поверхневого стоку тощо, що спрямовано на зменшення впливу на довкілля та сприятиме створенню більш екологічно чистого середовища даного регіону.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Територія розміщення об'єкту вільна від безпосередньої близькості до об'єктів природо-заповідного фонду, спортивно-оздоровчого, курортного і рекреаційного призначення, пам'яток архітектури, історії і культури. Відповідно до затвердженого Генерального плану міста Буча, що є складовою частиною містобудівної документації «Генеральний план м. Буча. План зонування (зонінг) м. Буча Київської області» територія планованої діяльності належить до виробничих та комунальних підприємств. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає в зміцненні промислового потенціалу на регіональному та державному рівнях за рахунок забезпечення підприємців вторсировиною з високими показниками якості, що знижує потребу у первинних ресурсах і зменшує енергетичні витрати на їх видобуток. Крім того, переробка відходів зменшує викиди парникових газів та інших забруднюючих речовин, які виникають при видобутку та виробництві нових матеріалів, очікується зменшення ризику забруднення ґрунтів та водних ресурсів, пов'язаних із неправильним управлінням відходами. Також очікуються при провадженні планованої діяльності: збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет за рахунок сплати підприємством податків; покращення економічного потенціалу регіону; створення нових робочих місць для населення із забезпеченням сучасних та безпечних умов праці; здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами без загрози здоров'ю людей та спричинення шкоди навколишньому природному середовищу в межах встановлених нормативів шкідливого впливу фізичних факторів; вирішення глобальної проблем стихійного, неорганізованого розміщення відходів, запобігання утворенню несанкціонованих місць їх зберігання та накопичення, зниження екологічного навантаження на довкілля в даному промисловому регіоні; захист здоров'я людей та навколишнього природного середовища від негативного впливу відходів. На об'єкті передбачається впровадження ряду природоохоронних, ресурсозберігаючих, енергоефективних та запобіжних заходів, які націлені на забезпечення допустимого антропогенного навантаження господарської діяльності на умови життєдіяльності населення та дотримання фундаментальних принципів сталого розвитку, збереженню природних ресурсів і покращенню екологічної ситуації району. Проведення планованої діяльності не суперечить вимогам діючих норм і правил (екологічним, протипожежним, містобудівним, тощо), відповідає вимогам розвитку інфраструктури населеного пункту та є економічно доцільним.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

В рамках провадження планованої діяльності передбачається використання існуючих приміщень побутового і виробничого призначення, що розташовані в межах впорядкованої земельної ділянки загальною площею 2 га. Майданчики для виконання операцій з відходами виконані з твердого неруйнівного і непроникного для відходів матеріалу, з автономним зливовідводом, та захищені від дії атмосферних явищ (атмосферних опадів, прямої дії променів сонця, вітру тощо). Відходи передбачено доставляти на планований об'єкт власними та/або орендованими спеціалізованими транспортними засобами, а також автотранспортом клієнтів. На в'їзді на територію об'єкта здійснюється контроль кожного транспортного засобу, його реєстрація та зважування на тензорних вагах. Сорткування і підготовку для подальшого оброблення змішаних та окремо зібраних фракцій побутових відходів передбачається

здійснювати на базі лінії для сортування ТПВ ЛСТПВ50Т №1 продуктивністю 50000 т/рік та лінії для сортування ТПВ ЛСТПВ 100Т №2 продуктивністю 100 000 тон/рік. Метод сортування - комбінований (механізовано-ручний). Процес сортування включає такі основні етапи: приймання відходів - відходи приймаються на забетонований майданчик, вантажно-розвантажувальні роботи виконуються за допомогою фронтального навантажувача; попереднє сортування - ручне або автоматизоване видалення великогабаритних та небажаних предметів, таких як великогабаритні відходи, акумулятори, металеві конструкції, будівельне сміття, електроніка, небезпечні відходи у складі побутових тощо; сепарація чорних металів - відбір чорних металів за допомогою магнітних сепараторів або вручну; автоматизована сепарація дрібних фракцій (лінія сортування №2) - барабанний сепаратор та балістичний сепаратор відокремлює органічні та дрібні неорганічні відходи, розділяє відходи по фракціям (розмір, вага); сортування - ручне відокремлення відходів придатних для повторного використання в якості вторинної сировини та/або рециклінгу, а саме паперу, картону, скла, полімерних матеріалів, лому кольорових металів та інші корисних складових. На виході технологічного процесу сортування відібрані фракції ресурсоцінних компонентів або пресуються і брикетуються, або збираються в окремі контейнери, і далі подаються на подальше оброблення на власних потужностях або передаються споживачам. Незадіяна частина відходів підлягає подальшому обробленню на власних потужностях або передачі суб'єктам господарювання у сфері управління відходами на подальше відновлення або видалення. В якості додаткового обладнання для сортування відходів за фракціями передбачається експлуатація балістичного сепаратору продуктивністю до 50 м3/год, що призначений для поділу потоку матеріалу, що надходить, на три різні фракції: об'єкти, що перекочуються - легка упаковка, пляшки, бляшанки, консервні банки; плоскі об'єкти - папір, картон та плівка; матеріали дрібних фракцій, залишки органічних продуктів та дрібні невідповідні матеріали (камінці, скло, пісок тощо). Для створення отворів у пластикових пляшках з метою зменшення їх об'єму перед процесом оброблення або пресування передбачається експлуатація перфоратора для пластикових пляшок моделі ПП-4т продуктивність до 4000 кг/год. Оброблення та підготовку пластикових відходів (ПЕТ, ПНД, ПВХ, ПП, ПС тощо) до подальшого використання передбачається здійснювати на базі лінії переробки пластмас продуктивністю 1500 кг/год. Технологічний процес оброблення відходів включає: подрібнення відходів на дрібні фракції за допомогою дробарки роторної; мийка - подрібнений пластик очищується від забруднень за допомогою води та миючих засобів; сепарація - відокремлення забруднень та домішок; сушіння - видалення вологи з пластику після мийки для запобігання утворення цвілі та інших проблем під час зберігання; грануляція - перетворення очищеного та висушеного пластику у гранули для подальшого використання у виробництві та/або брикети з твердого альтернативного палива (ТУУ 19.2-13736978-003:2022). В процесі оброблення із загальної маси пластику виділяються ресурсоцінні компоненти, придатні для подальшого повторного використання та/або рециклінгу, а такі елементи як етикетка, забруднення, непридатні включення - подаються на подальше оброблення на власні потужності або передаються суб'єктам господарювання у сфері управління відходами. Оброблення та підготовку відходів деревини і деревообробки (гілки, крони дерев, лісосічні відходи, рейки, обпіл, тощо) до подальшого використання передбачається здійснювати на базі деревоподрібнюючої машини DP 660 E продуктивністю до 6 т/год, що виконана у складі подрібнювача дискового типу з двома регульованими рубальними ножами та одним контрножем. Технологічна тріска, що утворюється після оброблення, придатна для подальшого використана для виробництва ДСП, паливних брикетів і гранул, а також для опалення в котлах та інше. Неліквідна фракція тріски (10%) підлягає передачі суб'єктам господарювання у сфері управління відходами на подальше оброблення. Оброблення та підготовку будівельних та ремонтних відходів до подальшого відновлення та/або видалення передбачається здійснювати на базі дробарки будівельних відходів моделі ДБВ-20 продуктивністю до 20 т/год. Технологічний процес оброблення включає: подачу матеріалу - відходи завантажуються за допомогою «Фукса» або іншого механізму в накопичувальний бункер і рівномірно подаються на подрібнення; подрібнення - ротор з

рухомими молотками обертається і подрібнює відходи на дрібні шматки; виведення матеріалу – подрібнені відходи виводиться через сито з відповідними розмірами отворів сітки, на транспортерну систему і вивантажуються в бункер та або контейнер. Окрім того, подрібнення відходів для їх підготовки до подальшого оброблення передбачається здійснювати на базі: дробарки будівельних відходів моделі ДБВ-20 продуктивністю до 20 т/год; дробарки молоткової моделі ДМ-8000 продуктивністю до 8000 кг/год; роторної дробарки моделі РД-2000 продуктивністю до 2000 кг/год; роторної дробарки моделі РР-600 продуктивністю до 3000 кг/год; дробарки роторної ножової ІПР-800 продуктивністю до 500 кг/год; шредеру шестивального моделі ШР-6В продуктивністю до 5000 кг/год; одновального шредеру з гідравлічним піджимом моделі ШРГ-5000 продуктивністю до 5 тон/год, шредеру для подрібнення відходів серії НГ продуктивністю до 1 т/год; шредеру двохвального. Непридатна продукція (косметичні засоби, засоби гігієни, побутова техніка та ін.), а також прострочена продукція передбачає сортування вручну для відокремлення від пакувальної продукції. Після сортування прострочена продукція подається транспортером в шредер, де подрібнюється до фракції 10-50 мм що унеможливило подальшу реалізацію. Після шредера подрібнений матеріал подається транспортером на сепаратор, де продукція остаточно відокремлюється від тари чи упаковки та розділяється на дві частини: рідку та залишок упаковки. Одна частина (рідка) відводиться в окремий бак, інша виводиться в інший приймальний бункер. Таким чином, відокремлюється упаковка від продукції, що в ній знаходилась. Залишки тари та пакувального матеріалу перероблюються як вторинна сировина на власному виробництві. Скло подрібнюється з подальшою відправкою як вторинна сировина на заводі по виробництву скляної продукції. Відходи деревини дробляться на щепу, в подальшому використовуються як паливо. Будівельні відходи подрібнюється з подальшою передачею на утилізацію. Кабіна сортування, де працюють сортувальники, оснащена системою аспірації для видалення пилу та неприємних запахів. Для очистки повітря зони розвантаження смітєвозів встановлено рукавні фільтри. Виготовлення утеплювального матеріалу (єковати) передбачається здійснювати з вторинної сировини, зокрема з макулатуру та інших паперових та волокнистих відходів (картон, папір, газет, паперова та картонна упаковка тощо), на базі лінії по виробництву целюлозного утеплювача №1 продуктивністю 500 т/год та лінії по виробництві целюлозного утеплювача №2 продуктивністю 2000 кг/год. Технологічний процес виробництва утеплювача включає: переробка сировини – лінія переробляє сировину шляхом подрібнення, перетворюючи її на целюлозну масу, цей процес включає подрібнення, очищення та обробку сировини; додавання спеціальних добавок для покращення властивостей целюлозного утеплювача; формування готового продукту – целюлозна маса обробляється в спеціальних машинах для отримання готового утеплювача у вигляді гранул, плит або волокнистого матеріалу, цей етап включає сушіння та додаткову обробку для досягнення потрібної консистенції та щільності матеріалу; упаковка і зберігання – готовий целюлозний утеплювач упаковується в мішки для зручного тимчасового зберігання та подальшого транспортування замовникам. Технічною альтернативою 1 передбачається встановлення та експлуатація біогазової станції, що призначена для оброблення відсортованих харчових відходів на біогазовій станції – 87 т/добу та некондиційних зернових відходів – 3 т/добу. Органічна сировина з вмістом сухої речовини 20-25 % піддається процесу зброджування у мезофільному режимі. Зброджування сировини відбуватиметься у ферментаторі – герметичній ємкості у метантенку з робочим об'ємом 5000 м³, включаючи вільний простір над зброджувальним субстратом. В результаті зброджування у біогазовій станції під впливом часу перебування у метантенку, дії температури процесу та регульованому режимі перемішування у ємкості зброджування, органічні відходи та рештки перетворюються на нейтральний дегістат – збалансоване безпечне органічне біодобриво. За допомогою декантерної центрифуги отриманий дегістат (біодобриво) розділятимуться на тверду фракцію – компост, та рідку фракцію - рідкі біодобрива. Біогаз з вмістом метану до 63 %, що утворюватиметься в процесі збродження, використовуватиметься для виробництва електричної та теплової енергії. Технічною альтернативою 2 передбачається встановлення та експлуатація типової біосушильної установки контейнерного, гаражного типу. Біосушіння –

альтернативний аеробний процес, який застосовується у випадку твердих побутових відходів, які відповідають компостуванню. Під час цього процесу органічний матеріал перетворюється на метан, вуглекислий газ та воду. На виході установки для біосушіння утворюється сухий продукт, який можна переробляти далі. До складу установки входять: ділянка для приймання ТПВ, механічне обладнання (сталеве неізольоване приміщення площею 2000 м², технологічні лінії біосушіння (10 ліній для сушіння + лінія зберігання RDF-палив з аераційними каналами в підлозній лінії розмірами 12*10 м кожний). Сушіння попередньо підсортованих та подрібнених ТПВ зменшує вміст вологи у відходах з 45 % до менше 20 % впродовж 19 днів протікання процесу. В результаті процесу біосушіння буде утворюватися PDF-паливо 15-500 мм - 86 т/добу, метали, які будуть надходити на рециклінг, - 3 т/добу, дрібна фракція 0-15 мм, яка буде реалізована у якості компосту для поверхневих структур ТПВ та/або у якості добрив у сільському господарстві, - 22 т/добу, велика фракція більше 500 мм для видалення на полігон ТПВ - 33 т/добу. Виробнича продуктивність установки оброблення ТПВ - 250 т/добу. Джерелом водопостачання на об'єкті є існуюча артезіанська свердловина. Очистка стічних вод господарсько-побутових - на установці «Біотал» з подальшою передачею на очисні споруди господарсько-побутової каналізації м. Буча. Частина очищених стоків передбачається використовувати на полив прилеглої території. Відведення поверхневого стоку передбачається на очисні споруди зливової каналізації. Очищені стоки накопичуються після очищення в герметичну ємкість для очищених стоків (резервуар-накопичувач об'ємом 25 м³), в подальшому передбачається використовувати на полив прилеглої території. Мийка контейнерів та автомобілів передбачається у блоці Б, мийка буде здійснюватися за допомогою мийки «Керхер» або іншого миючого обладнання, аналогічного за параметрами, джерелом водозабезпечення є існуюча свердловина, водовідведення - у накопичувальний резервуар через локальні очисні споруди. Теплозабезпечення адміністративного блоку передбачено за допомогою котельні з котлом КСТБ-100, що працює на твердому паливі - дровах. Дизель-генератор 150 кВт передбачається застосувати у разі аварійних відключень централізованого електрозабезпечення. На об'єкті передбачаються дві стоянка автотранспорту (для легкового та для вантажного автотранспорту). Прання спецодягу передбачено у пральному відділенні, що оснащено вентиляцією. У якості миючого засобу використовуватимуться безфосфатні пральні засоби, джерелом водозабезпечення є існуюча свердловина, водовідведення - у накопичувальний резервуар через локальні очисні споруди. Кількість робітників - 30 чел. Планова діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до: 8) управління відходами: об'єкти оброблення небезпечних відходів; об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше; 22) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

- дотримання розмірів встановленої санітарно-захисної зони, відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173; - здійснення планованої діяльності в межах відведених, згідно чинного законодавства України, у користування земельних ділянок; - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативних показників згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» тощо; - організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання

кожного окремого виду небезпечних відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам відповідно укладених угод; - дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; - заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру виконуються згідно Кодексу цивільного захисту України, а також інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; - питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»; - дотримуватись нормативів ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги».

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Планувальні обмеження в межах існуючої ділянки. Дотримання меж встановленої санітарно-захисної зони СЗЗ та стану шумового режиму згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. за №173).

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв'язку з наявністю промайданчика для експлуатації об'єкту з оброблення відходів. На цій території передбачається покращення умов провадження планованої діяльності, в тому числі встановлення та експлуатація сучасного обладнання, проведення благоустрою території, використання очисних споруд поверхневого стоку тощо, що спрямовано на зменшення впливу на довкілля та сприятиме створенню більш екологічно чистого середовища даного регіону

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Інженерна підготовка території включає системне планування ділянки розміщення об'єкта та облаштування елементів під необхідні об'єкти для експлуатації системи інженерних будівель та споруд.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Еколого-інженерна підготовка і захист території передбачає планування промислового майданчика та влаштування технологічних доріг і шляхів із врахуванням раціонального транспортного сполучення, компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв'язку з наявністю промайданчика для експлуатації об'єкту з оброблення відходів. На цій території передбачається покращення умов провадження планованої діяльності, в тому числі встановлення та експлуатація сучасного обладнання, проведення благоустрою території, використання очисних споруд поверхневого

стоку тощо, що спрямовано на зменшення впливу на довкілля та сприятиме створенню більш екологічно чистого середовища даного регіону

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Клімат і мікроклімат: Процес оброблення відходів не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглий місцевості. Атмосферне повітря: Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря передбачаються від основного та допоміжного обладнання та від роботи дизель-генераторів та автотранспорту. Водне середовище: Господарсько-питне водопостачання майданчику здійснюється з існуючої свердловини, для питних потреб передбачається привозна бутильована вода питної якості, водовідведення – господарсько-побутових стоків – у септик з подальшою передачею на очисні споруди, водовідведення поверхневого стоку – через локальні очисні споруди у накопичувальний резервуар, водовідведення стоків від мийки автомобілів та контейнерів – через локальні очисні споруди у накопичувальний резервуар. Очищені стоки можуть використовуватися для поливу території. Скиди стічних вод у поверхневі водні об'єкти та підземні водоносні горизонти – відсутні. Ґрунти, геологічне середовище, земельні ресурси: Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації. За межами виділеної ділянки вплив на ґрунти відсутній. Шум: Збільшення шумового навантаження за рахунок роботи техніки, автотранспорту та допоміжного устаткування. Рослинний і тваринний світ: Джерела підвищеного шуму можуть спричинити незначний вплив (фактори тривоги) у тварин. Рідких видів рослинності та тваринного світу, що підлягають охороні, в межах границь підприємства та на прилеглий до нього території не визначено. Територій, перспективних для створення заповідників, шляхів міграції тварин і птахів, немає. Об'єкти природно-заповідного фонду: Об'єкти природного заповідного фонду в районі розташування підприємства відсутні. Культурна спадщина: В районі розміщення планованого об'єкта відсутні пам'ятки архітектури, історії та культури. Навколишнє соціальне середовище (населення): вплив носить цілком позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку, створення нових робочих місць, залучення інвестицій в економіку району, надходження коштів у місцевий та державний бюджет). Навколишнє техногенне середовище: Планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Негативного впливу під час реалізації діяльності на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об'єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам'ятки культури, архітектури, історії та інші елементи не передбачається, так як вони розташовані поза зоною впливу даного об'єкту. Відходи: поводження з відходами згідно до вимог із санітарними нормами та Закону України «Про управління відходами» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення). Утворені відходи передаються спеціальним організаціям на утилізацію згідно з укладеними договорами.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для облаштування об'єкту на території земельної ділянки за адресою вул. Промислова, 2к з кадастровим номером 3210945300:01:118:0180 площею 1 га та на земельній ділянці за адресою вул. Промислова, 2л з дотриманням вимог чинного законодавства України «Про охорону навколишнього середовища».

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв'язку з наявністю промайданчика для

експлуатації об'єкту з оброблення відходів. На цій території передбачається покращення умов провадження планованої діяльності, в тому числі встановлення та експлуатація сучасного обладнання, проведення благоустрою території, використання очисних споруд поверхневого стоку тощо, що спрямовано на зменшення впливу на довкілля та сприятиме створенню більш екологічно чистого середовища даного регіону

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Перша категорія

8 Управління відходами Управління відходами: об'єкти оброблення небезпечних відходів; об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у відповідності з пунктом 2 статті 6 та статтею 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 - VIII від 23.05.2017 р., вид та територія планованої діяльності не стосується зони відчуження або зони безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на

довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

отримання Дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів відповідно до ПКМУ від 19 грудня 2023 р. № 1328 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів»

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@merp.gov.ua , 044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}