

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в
Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля
(автоматично генерується
програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 11394

(реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності (автоматично генерується
програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом
господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу
на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БЕТОН КИЇВЩИНИ» 45218488

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 08290, Київська обл., Бучанський р-н, місто Буча, вул. Нове Шосе, будинок 11, квартира 49

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність ТОВ «БЕТОН КИЇВЩИНИ» (тел.: +38 (097) 750-33-03) полягає в облаштуванні та подальшому функціонуванні бетонного заводу у складі двох технологічних ліній з виробництва бетону, керамзитобетону та будівельних розчинів різних марок за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Буча, вулиця Ковельська, 4. Планований об'єкт передбачений у складі: комплектної технологічної лінії №1 на базі мобільного бетонного заводу типу РМС120С1, виробничою продуктивністю 120 м3/год (або аналогічного за параметрами); комплектної технологічної лінії №2 на базі мобільного бетонного заводу типу ТТС-В-100М, виробничою продуктивністю 100 м3/год (або аналогічного за параметрами). Основне обладнання, що входить до складу кожної технологічної лінії включає: головний блок (дозатор води, дозатор хімічних добавок, дозатор цементу, система підводу води); лінійні бункери сировинних матеріалів (по 4 бункери, об'ємом 30 м3 кожен); конвеєр дозатор сировинних матеріалів; похилий конвеєр; змішувач бетону, номінальним об'ємом завантаження 3 м3; компресор; силова шафа; кабіна оператора; програма автоматизації бетонозмішувального вузла. Зберігання цементу передбачається здійснювати у шести силосах (4 силоси об'ємом 250 м3; 2 силоси об'ємом 100 м3), обладнаних пиловловлюючими фільтрами. Для зберігання сировинних матеріалів (пісок, щебінь) передбачений відкритий склад з твердого непроникного покриття площею 600 м2. Для забезпечення реалізації планованої діяльності в межах виробничого майданчика також передбачається розміщення та подальша експлуатація наступних виробничих та допоміжних споруд, устаткування і обладнання: сіялка барабанного типу, продуктивністю 30 т/год; промивка; котельня на базі двох водогрійних твердопаливних котлів, що працюють на дровах, потужністю 500 кВт; дизель-генератор, потужністю 330 кВт; автозаправний пункт; тимчасова

відкрита стоянка автотранспорту; локальні очисні споруди (сепаратор нафтопродуктів), продуктивністю 20 л/с, контрольно-пропускний пункт (КПП), вагова; побутові приміщення. Проектна виробнича продуктивність бетонного заводу складає 220 м³/год. В якості сировини для виготовлення готової продукції передбачається використання матеріалів у пропорції, що визначена з урахуванням максимальної виробничої потужності планованого об'єкту: цемент – 50 т/год; пісок – 160 т/год; щебінь – 260 т/год; добавки – 120 кг/год; вода – 36 т/ год. Режим роботи підприємства приймається 251 днів/рік, 8 год/доба.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 в межах планованого промислового майданчика передбачається облаштування та подальша експлуатація автозаправного пункту з наземним розташуванням двох резервуарів зберігання палива загальним об'ємом 60 м³ (в т. ч. резервна секція об'ємом 5 м³ для аварійного зливу нафтопродуктів) та паливно-роздавальною колонкою продуктивністю 100 л/хв. Річний відпуск палива (дизельне пальне) складає 700,0 т/рік.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається питання щодо облаштування автозаправного пункту з підземним розташуванням резервуарів зберігання палива, аналогічною продуктивністю та обладнанням.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Київська обл. Бучанський р-н Буча Ковельська, 4

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Бучанська міська територіальна громада Бучанського району Київської області

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Київська обл. Бучанський р-н Буча Ковельська, 4.

Планований промисловий майданчик бетонного заводу передбачається облаштувати в адміністративних межах Бучанської міської територіальної громади за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Буча, вулиця Ковельська, 4. В рамках провадження планованої діяльності планується використання земельної ділянки з кадастровим номером 3210800000:01:139:0012 на підставі права власності. Площа вищезазначеної земельної ділянки складає 0,7013 га; категорія земель: землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення; вид цільового призначення земельної ділянки: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком. Ділянка, що передбачена для облаштування промислового майданчика бетонного заводу, розташована в зоні виробничої забудови, в межах згрупованої групи підприємств різного призначення, в основному логістичних комплексів.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Київська обл. Бучанський р-н Буча Ковельська, 4.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв'язку з наявністю власної земельної ділянки з кадастровим номером 3210800000:01:139:0012, яка відповідає меті використання, містобудівним вимогам і санітарних норм до розміщення планованого бетонного заводу. А також за причин відсутності іншої земельної ділянки в даному районі, що є прийнятною для провадження даної планованої діяльності.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Позитивний соціально-економічний характер планованої діяльності полягає в: створенні нових робочих місць для місцевого населення, що сприятиме зменшенню безробіття в громаді; надходженні податків до місцевого бюджету, що сприятиме розвитку економіки громади; забезпеченні регіональних підприємств якісною продукцією, що також сприятиме відбудові територій постраждалих внаслідок військових дій. При цьому провадження планованої діяльності не суперечитиме вимогам діючих норм і правил (екологічним, протипожежним, містобудівним) та відповідає стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планованою діяльністю ТОВ «БЕТОН КИЇВЩИНИ» є облаштування та подальша експлуатація бетонного заводу з виробництва бетону, керамзитобетону та будівельних розчинів різних марок продуктивністю 220 м³/год. Проектна річна потужність підприємства складає 441 760 м³/рік. Загальна кількість персоналу – 10 осіб. Технологічний процес виробництва готової продукції на планованому об'єкті складається із операцій з: приймання, складування, зберігання і підготовки сировинних матеріалів; дозування компонентів (цемент, пісок, щебінь, вода, добавки) у необхідних пропорціях; приготування готової продукції шляхом

змішування; транспортування сумішей та розчинів замовникам. Пісок та щебінь надходитимуть на промисловий майданчик власним та/або орендованим вантажним автомобілем та розвантажуватимуться на склад зберігання інертних матеріалів загальною площею 600 м². Пісок попередньо підлягає розсіювання на фракції за допомогою сіялки барабанного типу (продуктивність 30 т/год). Цемент надходитиме цементовозами і за допомогою пневмонасосів завантажуватиметься до силосів зберігання цементу (4 силоси об'ємом 250 м³ та 2 силоси об'ємом 100 м³), які передбачено обладнати пиловловлюючими фільтрами з коефіцієнтом очистки 99%. Зі складу пісок та щебінь завантажуються до відсіків лінійних приймальних бункерів (2 лінійні бункери по 4-и відсіки, об'ємом 30 м³ кожен) за допомогою авто навантажувачів і ділі за допомогою конвеєрів дозаторів та похилих конвеєрів перевантажуються у бетонозмішувачі номінальним об'ємом 3 м³ кожен. Цемент до бетонозмішувачів передбачається подавати по шнеку цементу закритого типу. Далі з окремих дозаторів в змішувач подається вода та хімічні добавки і відбувається змішування всіх компонентів до однорідної суміші. Процеси подачі сировинних матеріалів згідно заданій рецептурі та робота бетонозмішувача повністю автоматизовані. Готові суміші та розчини вивантажуються з змішувача у спеціальний бункер або безпосередньо у транспортні засоби для подальшого транспортування. Непридатний бетон підлягатиме переробці шляхом «промивки», розділяючи розчин на воду і тверді складові. Після проходження такого очищення передбачається повторне використання всіх компонентів у технологічному процесі виробництва і згідно рецептурі. Для забезпечення функціонування планованого об'єкта в межах планованого промислового майданчика передбачається розміщення та подальша експлуатація наступних виробничих та допоміжних споруд, устаткування і обладнання: комплектної технологічної лінії № 1 на базі мобільного бетонного заводу типу RMC120C1 продуктивністю 120 м³/год (або аналогічного за параметрами); комплектної технологічної лінії № 2 на базі мобільного бетонного заводу типу TTC-B-100M продуктивністю 100 м³/год (або аналогічного за параметрами); сіялки барабанного типу продуктивністю 30 т/год; промивки; котельні на базі двох водогрійних твердопаливних котлів, що працюють на дровах, потужністю 500 кВт кожен; дизель-генератора потужністю 330 кВт; автозаправного пункту у складі двох резервуарів для зберігання палива об'ємом 60 м³, в т. ч. резервна секція об'ємом 5 м³ для аварійного зливу нафтопродуктів, та паливо-роздавальної колонки (ПРК) продуктивністю 100 л/хв (з урахуванням технічних альтернатив); тимчасової відкритої стоянки автотранспорту; локальних очисних споруд (сепаратор нафтопродуктів) продуктивністю 20 л/с, контрольно-пропускного пункту, вагової; побутових приміщень. Виконання будівельних робіт включає наступні основні періоди: підготовчий період, в т.ч. облаштування тимчасового будівельного майданчика; земляні роботи; прокладання інженерних мереж; підготовка основи та влаштування залізобетонних фундаментів; монтаж технологічного обладнання, устаткування та споруд; благоустрій території; введення об'єкту в експлуатацію. Покриття майданчиків, під'їздів та проїздів передбачається виконати з твердого неруйнівного покриття (асфальтобетону, залізобетону). Вертикальне планування території передбачається виконати в ув'язці з існуючим рельєфом, з урахуванням організації збору та відведення поверхневих вод. Тривалість облаштування планованого промислового майданчика бетонного заводу складатиме 6 місяців з залученням бригади працюючих з 10 осіб. Інженерне забезпечення планованого об'єкту: водопостачання – на питні потреби передбачається використання привозної води, на санітарно-гігієнічні та виробничі – вода від планованої артезіанської свердловини, що буде розташована в межах земельної ділянки з кадастровим номером 3210800000:01:139:0013 з дотриманням зони її санітарної охорони, на зовнішнє пожежогасіння – від пожежного резервуару (подача води – за допомогою насосної станції); каналізація – водовідведення господарсько-побутових та поверхневих стоків передбачається здійснюється окремими випусками до герметичних вигребів з попереднім очищенням поверхневого стоку на власних локальних очисних спорудах (ЛОС). Утворені виробничі стоки від промивки передбачається збирати в герметичні ємності та по мірі необхідності вивозити спеціалізованим транспортом на умовах договору; отримання теплової енергії – за рахунок двох твердопаливних котлів типу Aton потужністю 500 кВт (або аналогічні за параметрами), що працюватимуть на дровах; енергозабезпечення – від ТП згідно з ТУ (технічних умов), виданих електропередавальною організацією; резервне енергозабезпечення – дизельний генератор потужністю 330 кВт.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

При провадженні планової діяльності необхідним фактором є дотримання наступних екологічних та інших обмежень: дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; дотримання допустимих рівнів шуму та вібрації; дотримання допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об'єкта на здоров'я та життя населення; дотримання встановлених лімітів забору та використання водних

ресурсів; дотримання природоохоронного законодавства у сфері управління відходами; дотримання правил пожежної безпеки та техніки безпеки; дотримання вимог щодо впорядкування своєї території; дотримання екологічних умов провадження планованої діяльності визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля; дотримання інших вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Розміщення об'єкту планованої діяльності передбачається з дотриманням відстаней між будівлями та спорудами як на власній, так і на сусідніх ділянках, протипожежних розривів, розмірів поясів зон санітарної охорони підземних джерел господарсько-питного водопостачання та нормативної санітарно-захисної зони підприємства, а також інших будівельних, санітарно-гігієнічних норм та існуючих містобудівних обмежень.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Облаштування планованого промислового майданчика включатиме наступні основні періоди: підготовчий період; земляні роботи; прокладання інженерних мереж; підготовка основи та влаштування залізобетонних фундаментів; монтаж технологічного обладнання, устаткування та споруд; благоустрій території; введення об'єкту в експлуатацію. При цьому, ділянка проектування потребує вертикального планування території для вирівнювання поверхні під розміщення основного та допоміжного технологічного устаткування та обладнання бетонного заводу, а також з урахуванням організації збору, очищення та відведення дощових та талих вод з метою охорони ґрунту від забруднення та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Проектними рішеннями не передбачається проведення великого обсягу будівельних робіт і значних змін у природному ландшафті території, виключаються впливи на основні елементи геологічної та структурно-тектонічної будови. Організація будівництва орієнтована на максимальне збереження рельєфу, ґрунтового покриву, наявних зелених насаджень та умов існуючого поверхневого водовідведення.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

1. Клімат та мікроклімат. Вплив на клімат та мікроклімат території, зумовлений провадженням планованої діяльності, не очікується. 2. Атмосферне повітря. Під час провадження планованої діяльності передбачається забруднення атмосферного повітря, зумовлене викидами забруднюючих речовин від дії наступних джерел викидів: майданчиків розвантаження сировинних матеріалів (пісок, щебінь); складів зберігання сировинних матеріалів (пісок, щебінь); сіялки піску; конвеєрів подачі піску на просіювання та на склад; лінійних бункерів сировинних матеріалів; конвеєрів дозаторів сировинних матеріалів; силосів для зберігання цементу; бетонозмішувачів; твердопаливних котлів; дизель-генератору; резервуару для зберігання дизельного палива; паливно-роздавальної колонки; відкритої стоянки автотранспорту; ДВЗ спецавтотранспорту, що маневруватиме територією майданчика. При цьому наднормативного забруднення атмосферного повітря та погіршення умов проживання місцевого населення не очікується. 3. Водне середовище. Задоволення потреб у водних ресурсах передбачається за рахунок привозної води на питні потреби персоналу та використання води від планованої свердловини, що буде розташована в межах земельної ділянки з кадастровим номером 3210800000:01:139:0013 з дотриманням зон її санітарної охорони. Забір та використання водних ресурсів передбачається здійснювати на підставі Дозволу на спеціальне водокористування і з дотриманням встановлених лімітів забору та використання води – понаднормового використання водних ресурсів не очікується. Відведення стічних вод передбачається здійснюється окремими випусками до герметичних вигребів з подальшим їх вивезенням спеціалізованим автотранспортом на місцеві очисні споруди. Організованого скидання стічних вод у водні об'єкти під час провадження планованої діяльності не передбачається, а за рахунок запровадження на об'єкті системи попередньої очистки поверхневих стоків на власних ЛОС та своєчасного їх вивезення на місцеві очисні споруди, забруднення довкілля не очищеними або недостатньо очищеними стічними водами, не очікується. При цьому прибережні захисні смуги та водоохоронні зони

найближчих поверхневих водних об'єктів витримані у повному обсязі. Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зонах впливу планованої діяльності не очікується. 4. Ґрунти. Ділянка проектування потребує вертикального планування для вирівнювання території під розміщення технологічного обладнання бетонного заводу зі зняттям верхнього ґрунтового- рослинного шару. Також передбачена виїмка невеликої кількості ґрунтової маси під влаштування фундаментів, зі зворотною засипкою. ГРІШ передбачається перемістити в спеціально відведені місця з твердим покриттям (тимчасовий відвал ГРІШ) і після закінчення будівельних робіт використати при благоустрої території (в т. ч. влаштування газонів). Виконання великого об'єму земляних робіт не передбачається – вплив оцінюється як допустимий. 5. Рослинний і тваринний світ. Вплив на рослинний світ передбачається за рахунок знесення поодиноких зелених насаджень в межах планованого промислового майданчика. При цьому, представників флори та фауни, що підлягають охороні відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, в районі розміщення планованого об'єкту не зафіксовано. Вплив на рослинний і тваринний світ, зумовлений провадженням планованої діяльності, оцінюється як екологічно допустимий. 6. Природні території та об'єкти. Територія провадження планованої діяльності не відноситься до територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, водно- болотних угідь ПЗФ, територій перспективних до заповідання, об'єктів Смарагдової мережі та об'єктів і територій Екологічної мережі. Вплив на природні території та об'єкти, зумовлений провадженням планованої діяльності, не очікується. 7. Культурна спадщина. На території провадження планованої діяльності не обліковуються пам'ятки архітектури, історії, археології та монументального мистецтва національного і місцевого значення. Вплив на об'єкти культурної спадщини, зумовлений провадженням планованої діяльності, не очікується. 8. Здоров'я та умови проживання населення. Під час провадження планованої діяльності не очікується понаднормативного акустичного, вібраційного, світлового, теплового, радіаційного забруднення та випромінювання. Вплив на здоров'я та умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. 9. Навколишнє техногенне середовище. Провадження планованої діяльності не передбачає впливу на промислові і житлово-цивільні об'єкти, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. Знесення чи перенесення існуючих ЛЕП та інших мереж та комунікацій не передбачається. Вплив на об'єкти техногенного середовища, зумовлений провадженням планованої діяльності, не очікується.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1, з урахуванням додаткового впливу на ґрунти, зумовленого копанням котловану під розміщення підземного резервуару для зберігання палива.

щодо територіальної альтернативи 1.

1. Земельні ресурси. При провадженні планованої діяльності передбачається використання земельної ділянки з кадастровим номером 3210800000:01:139:0012 загальною площею 0,7013 га. Цільове призначення вищезазначеної земельної ділянки – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, що відповідає меті використання. 2. Рельєф та ландшафт. Значних змін існуючого рельєфу і ландшафту території, зумовленого провадженням планованої діяльності, не очікується.

3. Геологічне середовище. Провадження планована діяльність не передбачає впливів на основні елементи геологічної структурно-тектонічної будови та не викликатиме змін існуючих ендегенних й екзогенних явищ природного та техногенного походження.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхнєве та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам'яного і бурого вугілля; гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакumuлюючі електростанції (ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни

або висота яких становить 50 метрів і більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля а саме: 4) енергетичну промисловість: поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля визначається відповідно до статті 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля, затверджених Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.03.2021 № 193.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та

розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, dep_eco@koda.gov.ua, (044) 279-01-58, Т.в.о. директора департаменту – Морозов Володимир Леонідович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)